


DREMAX

保証書付

電動Vスライサー M-300V

取扱説明書



- このたびは **DREMAX 電動Vスライサー M-300V** をご購入いただきまして、まことにありがとうございます。
- 製品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書を必ずお読みになり十分にご理解ください。
- 取扱説明書はお読みになられた後、いつでもお手元においてご使用ください。
- 保証書は取扱説明書の裏表紙に記載しております。ご購入日、販売店名などの記入をお確かめください。

もくじ

安全上のご注意	1
各部のなまえ	3
お使いいただく前の準備と確認	4
正しい使い方	5
食材の厚み調整	6
刃物盤の交換	7
お手入れ方法	8
仕様	9
本製品の樹脂部品について	9
保証とアフターサービス	裏表紙
保証書	裏表紙

安全上のご注意

- ご使用になる前に内容をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ずお守りください。
- 警告・注意の指示と意味は次のようになっています。

 警告	誤った取り扱いをすると人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
 注意	誤った取り扱いをすると人が傷害を負ったり物的損害※の発生が想定される内容を示します。

※物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

 刃物注意	△は、注意(警告を含む)を示します。具体的な注意事項は、△の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"刃物注意"を示します。
 分解禁止	⊘は、禁止(してはいけないこと)を示します。具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"分解禁止"を示します。
 プラグを抜く	●は、強制(必ずやること)を示します。具体的な強制内容は、●の中や近くに文章や絵で示します。左図の場合は"プラグを抜くこと"を示します。


警告

 使用禁止	本取扱説明書の記載内容が理解できない人は本機を使用しないでください。	事故の原因になります。
 分解禁止	修理技術者以外は、絶対に修理・改造をしないでください。	火災・感電・けがの原因になります。
 分解禁止	当社が使用者側での部品交換および修理を推奨しない箇所を、使用者側の判断により部品交換および修理をしないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 水濡れ禁止	本体を水に浸したり、電源コードを水につけないでください。また、ON/OFFスイッチなどの電源部に水をかけないでください。	ショート・感電・故障の原因になります。
 接触禁止	運転中は可動部に手を近づけたり、投入口には絶対に手を入れないでください。 また、刃物に直接手を触れないでください。	けがの原因になります。
 刃物注意	刃物は鋭利ですので、刃先の部分には絶対に手を触れないでください。特にお手入れや刃物盤の交換の際には十分に注意してください。	けがの原因になります。
 禁止	運転中に本体から各ユニットをはずさないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 禁止	野菜以外のものを入れて運転しないでください。	故障・破損・けがの原因になります。

 警告		
 プラグを抜く	各ユニットの取り付け・取り外し、お手入れをする際は、必ず ON/OFF スイッチを「OFF」にし、機械が停止していることを確認し、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。	けが・感電の原因になります。
 強制	刃物は鋭利な薄い刃で作られています。必ず、作業の開始前と終了時に刃物の状態を確認してください。 万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。	けがの原因になります。
 禁止	子どもに使用させないでください。 また、機械のそばに子どもを近づけないでください。	けが・感電の原因になります。

 注意		
 禁止	ご使用の際は、機械を平らな場所に置いてください。 すべりやすい場所や土台が不安定な机など、ぐらつく場所では使用しないでください。	機械の転倒による破損やけがの原因になります。
 強制	交流 100V (定格) 以外では使用しないでください。	火災・感電・故障の原因になります。
 禁止	運転中に本体を移動させないでください。	故障・破損・けがの原因になります。
 プラグを抜く	電源プラグを抜くときは、電源コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜いてください。	ショートや感電して発火する恐れがあります。
 強制	電源プラグの抜き差しは、機械が停止していることを確認してからおこなってください。	故障・破損・けがの原因になります。
 禁止	電源コードをキズつけたり、破損したり、加工したり、無理に曲げたり、引き抜いたり、ねじったりしないでください。 また、電源コードに重い物を載せたり、挟み込んだり、ガスコンロなどの熱源に近づけたりしないでください。	電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。
 使用禁止	電源コードが傷んでいたり、電源プラグの電源コンセントへの差し込みがゆるい場合は、使用しないでください。	ショート・感電・発火の原因になります。
 プラグを抜く	ご使用の時以外は、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。	絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。
 禁止	本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。 食器洗浄機の使用もしないでください。	機械の故障・変形・破損の原因になります。

各部のなまえ



※ 食材によっては別売オプションの投入口が必要な場合があります。

==== お使いいただく前の準備と確認 ====

※ 本機を初めてご使用になる場合は、必ず洗浄してからお使いください。

洗浄のしかたは「お手入れ方法」(8ページ)を参照してください。

※ 運転中に停電になったときは、電源が復旧する前に必ず ON/OFF スイッチを「OFF」にし、復旧してから ON/OFF スイッチを「ON」にしてください。

※ ご使用の際は、機械を平らな場所に置いてください。

すべりやすい場所や土台が不安定な机など、ぐらつく場所では使用しないでください。

1) 本体を平らな場所に置いてください。

2) ON/OFF スイッチが「OFF」であることを確認してください。

3) 刃物ブロックに刃物盤が正しく取り付けられていることを確認してください。

4) 本体に刃物ブロックを正しくセットしてください。

○ 刃物ブロックのローラーを本体のレールに合わせて挿入し、奥のベアリングをクランク溝に入れます。

5) 本体に前カバーをセットして、ノブナットを締め付けて固定してください。

6) スライスした食材を受ける容器を用意します。

7) 電源プラグを電源コンセントに差し込んでください。

○ ON/OFF スイッチが「OFF」になっていることを確認してから差し込んでください。

⚠ 警告



水濡れ禁止

絶対に濡れた手で電源プラグを差し込まないでください。
感電の恐れがあります。




プラグを持つ

必ず、電源プラグを持って抜き差ししてください。
電源コードを引っ張ると破損の原因になります。



強制

作業の前には必ず、刃物の状態を確認してください。
万一、刃が欠けている場合は、使用しないで刃物盤を交換してください。
けがの原因になります。



正しい使い方

警告



強制

刃物は鋭利な薄い刃で作られています。必ず、作業の開始前と終了時に刃物の状態を確認してください。万一、作業中に刃が欠けた場合は、カットした全ての食材を捨ててください。けがの原因になります。

1 本体の下にスライスした食材を受ける容器を置いてください。

2 投入口に食材を重ねて入れてください。(図1)

3 押しで食材を下方方向に軽く押さえながら ON/OFF スイッチを「ON」にします。(図2)

- 刃物ブロックが作動して食材をスライスします。
- 投入口内の食材がすべてスライスされるまで押しで軽く押さえてください。

4 投入口内の食材をすべてスライスしたら、ON/OFF スイッチを「OFF」にして本体を停止させます。

5 手順 2,3,4 を繰り返します。

6 作業が終わったら、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。




図1




図2

警告



刃物注意

危険ですので、投入口には絶対に手や指を入れないでください。



強制

食材を下方方向に押さえるときは、必ず押しをご使用ください。


食材の厚み調整

厚み調整プレートで、スライスする厚さを約 1mm ～約 15mm に設定することができます。

1 刃物ブロック裏側の蝶ナット2個をはずして、プレート押さえをはずします。

2 表を参照して、ご希望の厚さになるように厚み調整プレートをセットし、プレート押さえを取り付け、蝶ナットで締め付けて固定してください。

(例) スライス1mm の場合の厚み調整プレート組合せ



厚さ調整 目安表

スライス 厚さ	厚み調整プレート (各1枚使用)				
	1mm	2mm	3mm	5mm	10mm
1mm	○		○		○
2mm			○		○
3mm		○			○
4mm	○				○
5mm					○
6mm	○		○	○	
7mm			○	○	
8mm		○		○	
9mm	○			○	
10mm				○	
11mm	○		○		
12mm			○		
13mm		○			
14mm	○				
15mm					

※ 出荷時は、お客様ご指定の厚みに設定してあります。

刃物盤の交換


1 ネジ6本をはずし、刃物ブロックから刃物盤をはずしてください。

2 新しい刃物盤の取付穴を刃物ブロックのネジ穴に合わせて置き、ネジ6本で締め付けて固定してください。

警告



刃物盤の刃の部分には直接手を触れないでください。
けがの原因になります。



- 刃物盤（別売り）については、お買い上げの販売店にお問い合わせください。

お手入れ方法

ご使用後は、付着した食材が乾いてこびりつく前に記載どおりの手順できれいに洗浄して取り除いてください。洗い残しが故障の原因になることがあります。
手入れ不足に起因する故障の場合、有償修理となります。

警告



禁止

絶対に丸洗いしないでください。
本体に水を掛けたり、水に浸すと故障の原因になります。



水濡れ禁止

お手入れの際、ON/OFF スイッチに直接水が掛からないように注意してください。故障の原因になります。



強制

お手入れの際、落下、転倒などの大きな衝撃を与えないでください。故障の原因になります。



刃物注意


刃物盤の刃の部分には絶対に素手で触れないでください。けがの原因になります。

1 必ず ON/OFF スイッチを「OFF」にして、電源プラグを電源コンセントから抜いてください。

2 本体から前カバー、刃物ブロックをはずしてください。

3 本体は濡れ布巾等で全体をきれいに拭いた後、乾いた布で水気をよく拭き取ってください。

4 前カバー、刃物ブロック、押しを水洗いしてください。洗浄後は水気をよく拭き取ってください。



必ず電源プラグを抜いてください。


注意



禁止

本体および付属部品の煮沸消毒をしないでください。食器洗浄機の使用もしないでください。
機械の故障・変形・破損の原因になります。

5 はずした部品を正しく取り付けてください。(4 ページ「お使いいただく前の準備と確認」の 4) 5) 参照)



仕 様

機 械 寸 法	W300 × L600 × H490 (mm)
電 動 機	単相 100V 90W
重 量	22kg
使 用 時 間	連 続
処 理 能 力	毎分 50 スライス
処 理 サ イ ズ	1mm ~ 15.0mm 厚
外 装	SUS 304 ステンレス製
投 入 口	φ 93 (mm) ※食材により特殊投入口が必要な場合があります。
付 属 品	押し

【本製品の樹脂部品について】

本製品に使用している樹脂部品「本体上部プラ」には、部品強度の向上を目的としてガラス繊維混合の材質を使用しております。

また、部品成型時に歪みを抑えるため、温度等の成型条件を定めながら製造しております。

プラスチック + ガラス繊維の混合及び成型条件により、樹脂部品表面の色味が「白いまだらのような模様」になる場合がありますが、異常や不良ではありません。

弊社で十分に検品した製品・部品を出荷しております。

表面の色味や模様による返品・交換は基本的に受付けておりません。

何卒ご理解・ご了承賜りますよう、お願い申し上げます。

••••• MEMO •••••

保証とアフターサービス

よくお読みください

使い方・お手入れ・修理などは

■まず、お買い求め先へご相談ください。

▼お買い上げの際に記入されると便利です

お買い求め先

電 話

お買い上げ日 年 月 日

●保証期間中は、下記の規定に従ってお買い求め先が修理させていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間

1. 保証規定

- ① 本製品の保証期間はご購入日より1年間とさせていただきます。保証期間内で取扱説明書に従い、通常のご使用状態において、製造上の不備に起因する不具合について保証いたします。
- ② 本保証は日本国内においてのみ有効となります。
- ③ 本製品の故障などに起因する二次的な災害（他の機械の破損など）・損失については一切責任を負いかねますのでご了承ください。

保証書は必ず『お買い上げ日・販売店名』等の記入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後大切に保管してください。
保証期間はお買い上げから1年間です。

2. 修理を依頼されるとき

「おかしいな?」と思ったら、ご使用を中止し、必ず電源プラグを抜き、お買い上げの販売店にご相談ください。

保証期間中は……

保証書の規定に従ってお買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、恐れ入りますが製品に保証書（取扱説明書）を添えてご持参ください。

保証期間が過ぎているときは……

お買い上げの販売店へご依頼ください。
修理すればご使用になれる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

修理を依頼されるときは

「取扱説明書」でご確認のあと、直らないときは、まず電源プラグを抜いて、お買い求め先へご連絡ください。

製品名 電動Vスライサー

品番 M-300V

故障の状況 できるだけ具体的に

愛情点検

長年のご使用のため電動Vスライサーの点検をぜひ!

このような症状はありませんか?	ご使用中に電源コード・電源プラグが異常に熱くなる。
	電源コードを曲げると通電したり、しなかったりする。
	いつもより異常に音、振動が大きくなる。
	その他異常、故障がある。

ご使用にならないでください。

故障や事故防止のためON/OFFスイッチを「OFF」にし、電源コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店にご相談ください。
点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

- ご使用前に【取扱説明書】をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
 - 取り扱いを誤りますと火災や事故の原因となります。
※保証期間中であっても、次の場合は有料になりますので、ご注意ください。
- (1) ご使用上の誤りおよび不当な修理や改造（P2「安全上のご注意」警告事項参照）による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (3) 火災・地震・風水害・落雷その他天災地変、公害や異常電圧による故障および損傷。
 - (4) 消耗品（刃物盤・駆動部品）および消耗による故障。
 - (5) 清掃不足による故障

保証書

型式 電動Vスライサー M-300V			
お客様	お名前 ふりがな	保証期間 1年	お買い上げ日 年 月 日から
	ご住所 〒□□□□-□□□□ お電話	販売店 店名 電話	

株式会社ドリマックス

〒332-0035 埼玉県川口市西青木3-3-9 ドリマックスビル

TEL: 048-254-1231 FAX: 048-254-1331

URL <http://www.dremax.com>

注) 製品は改良のため予告なく仕様、デザインを変更することがあります。

検査証	
出荷責任者	製造責任者

2022.10